

# Wohnwagen



## Technische Daten 2024/25



# Adria Garantie

---

## Verpflichtung zur Exzellenz

Adria Mobil hat sich dazu verpflichtet, der nachhaltigen Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Qualitätscaravans, Wohnmobilen und Mobilhäusern zu folgen.

Unser Ziel ist es, sicher, funktionell und zuverlässige Produkte zu produzieren, um die Wünsche der Kunden hinsichtlich der Gestaltung ihrer Freizeit zufriedenstellend zu erfüllen.

Bei allem, begonnen beim Kauf der Materialien bis zum Verkauf des Produkts, tun wir unser Bestes, um Fehlerquellen zu vermeiden, eventuell auftretende Fehler so früh wie möglich zu entdecken und sofort zu eliminieren sowie konstant alle Prozesse im Unternehmen zu verbessern. Unsere hochmoderne Fabrik verwendet Weltklasse-Herstellungstechniken aus der Automobilindustrie und ist ISO-zertifiziert für Qualität (ISO9001) und Umweltmanagement (ISO 14001).

Adrias World Class Manufacturing (WCM) besteht aus einem Set von Konzepten, Prinzipien, Richtlinien und Techniken, um einen Herstellungsbetrieb zu managen. Es ist ein prozessgetriebener Ansatz, bei dem die Durchführung viele Philosophien und Techniken aus der Automobilindustrie involviert. Sie können unsere Fabrik auf dieser Website online besuchen.



# Wohnwagen

Technische Daten 2024/25

Ausgabe 09-2024

# 2024/25

ACTION

---

AVIVA

---

AVIVA LITE

---

ALTEA

---

ADORA

---

ALPINA

---

ASTELLA

---

## **Wichtige Hinweise zu Gewichtsregelungen**

Masse im fahrbereiten Zustand = Leergewicht nach EN 1646-2.  
Wassertank (20L) gefüllt, 1x Alu-Gasflasche gefüllt, Kabeltrommel,  
Bordwerkzeug. Zusatzausstattung erhöht das Eigengewicht und  
vermindert die Zuladung.

Technische Änderungen vorbehalten.

<b>ACTION</b>	<b>361 LH</b>	<b>391 LH</b>	<b>391 LH Sport</b>	<b>391 PD</b>	<b>391 PH</b>
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>					
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	5213	5940	5949	6104	5970
Aufbau-Aussenlänge (mm)	4010	4362	4310	4460	4310
Innenlänge mm	3610	3910	3910	4060	3910
Gesamtaußenbreite mm	2196	2196	2196	2196	2196
Innenbreite mm	2080	2080	2080	2080	2080
Gesamtaußenhöhe mm	2580	2580	2630	2580	2580
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	765	795	795	795	795
Leergewicht kg	890	970	1006	930	960
Masse im fahrbereiten Zustand kg	910	990	1026	950	980
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	1100	1300	1300	1300	1300
Max. Zuladung ohne Optionen (Kg)	190	310	274	350	320
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	40/24/24	40/24/24	40/24/23,8	40/24/24	40/24/24
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>FAHRWERK ZUBEHÖR</b>					
Antischlingerkupplung AKS	150 V AKS	150 V AKS	161 S AKS	150 V AKS	150 V AKS
Anzahl der Achsen	1	1	1	1	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO SEMI OFF ROAD	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	195/70 R14 (88 N)	185 R14 C (93 N)	R16	185 R14 C (93 N)	185 R14 C (93 N)
<b>AUFBAU</b>					
Karosserie aus Polyester (GfK)			X		
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmaße) cm	72 x 27	72 x 27	72 x 27	72 x 37	73 x 83
Seitenwandspoiler ABS	blue	blue	blue	blue	blue
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Anzahl Schlafplätze	3	3	3	2	4
Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	200x204 / 2x 200x66	204x147	208x150
Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)					202x120
Möbeldekor	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC	NOCE COGNAC
Textilpolster Standard	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLACK	BRUNELLO BLUE
Textilpolster Option	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLUE	BRUNELLO BLACK
<b>KÜCHE</b>					
Kühlschrank	81 L	140 L	140 L	140 L	140 L
<b>WASSERANLAGE</b>					
Frischwassertank mit Aussenbefüllung	40 L	50 L	50 L	50 L	50 L
<b>GASANLAGE</b>					
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg	1x11 kg	1x11 kg	1x11 kg	1x 11 kg	1x11 kg

# STANDARD ACTION





361 LH

391 LH

391 LH  
Sport

391  
PD

391  
PH



## FAHRWERK ZUBEHÖR

Antischlingerkupplung AKS	X	X	X	X	X
Standard-Stützen	X	X	X	X	X
Verstärkte Stützen			X		
Deichselabdeckung	X	X	X	X	X
Stahlfelgen	X	X		X	X
Radkappen groß	X	X	X	X	X

## AUFBAU

2-teilige Eingangstür ohne Fenster	X	X	X	X	X
Adria Dunkel getönte Fenster	X	X	X	X	X
Verdunklungsrollo mit Moskitonetz an allen Fenstern	X	X	X	X	X
Dachhaube Midi Heki 700 x 500 mm	X	X	X	X	X
Doppelverglasung an Frontwandfenster	X	X	X	X	X
Integrierter Gasflaschenraum	X	X	X	X	X
Einstiegshilfe (PVC)	X	X	X	X	X

## INNENAUSSTATTUNG

Hubtisch	X				X
Hubtisch mit Teleskopbein in "U" Sitzgruppe		X	X		

## KÜCHE

2-Flammenherd mit Glasabdeckung SMEV				X	
3-Flammenherd mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken	X	X	X		X

## WASSERANLAGE

Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X
Zentraler Abwasseranschluss	X	X	X	X	X

## ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

TV Steckdose mit Koaxial Kabel	X	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X	X
Deckenleuchten - LED	X	X	X	X	X
Stauraumbeleuchtung	X	X	X	X	X
Vorzelt LED Licht	X	X	X	X	X

## HEIZUNG UND LÜFTUNG

Gasheizung TRUMA Combi 4 mit Boiler			X		
Gasheizung Truma S3004	X			X	X
Truma Vario Heizung Komfort		X			

<b>AVIVA</b>	<b>422 PY</b>	<b>472 PK</b>	<b>492 LU</b>	<b>522 PT</b>	<b>563 PT</b>
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>					
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	6240	6630	6835	7060	7605
Aufbau-Aussenlänge (mm)	4845	5275	5470	5664	6450
Innenlänge mm	4370	4672	4882	5162	5652
Gesamtaußenbreite mm	2300	2300	2300	2300	2450
Innenbreite mm	2170	2170	2170	2170	2310
Gesamtaußenhöhe mm	2580	2580	2580	2580	2580
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	880/438	914/494	935/515	963/543	1012/592
Flache Dachlänge	3019	3390	3600	3880	4368
Leergewicht kg	920	1010	995	1040	1215
Masse im fahrbereiten Zustand kg	940	1030	1015	1060	1235
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	1350	1350	1350	1350	1500
Max. Zuladung ohne Optionen (Kg)	410	320	335	290	265
Maximale (technisch mögliche) Gesamtmasse (MTPLM) - Option kg			1500	1500	1800
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>FAHRWERK ZUBEHÖR</b>					
Antischlingerkupplung AKS	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160	150V AK160
Anzahl der Achsen	1	1	1	1	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	185 R14 C (95 N)	185 R14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R 14 C (95 N)	185 R14 C (98 N)
<b>AUFBAU</b>					
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	?	98 x 36, 98 x 57	98 x 36	136 x 106, 98 x 36	136 x 106, 98 x 36
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Anzahl Schlafplätze	4	6	5	6/7	6/7
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)		188 x 64, 184 x 64		2*180 x 74, 162 x 59	2*195 x 74, 175 x 58
Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)	1400 x 2170	200 x 137/107	200x81, 186x81 or 200/186x211	211 x 134	190 x 136
Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)		180 x 96		180 x 110/96	194 x 110/98
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	1850 x 950		211x109		
Möbeldekor	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Textilpolster Standard	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH
Textilpolster Option	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED
Textilpolster Option	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK
Textilpolster Option	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY
<b>KÜCHE</b>					
Kühlschrank	80 L	140 L	140 L	140 L	140 L
<b>WASSERANLAGE</b>					
Frischwassertank mit Aussenbefüllung	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
<b>GASANLAGE</b>					
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg	1 x 11kg

# STANDARD AVIVA


422 PY

472 PK

492 LU

522 PT

563 PT



## AUFBAU

Seitenwände Aluminiumblech	X	X	X	X	X
Karosserie aus Polyester (GfK)	X	X	X	X	X
2-teilige Eingangstür ohne Fenster	X	X	X	X	X
Doppelverglasung an Frontwandfenster	X	X	X	X	X
Garage				X	X

## KÜCHE

2-Flammenherd mit Abdeckung	X				
3-Flammenherd mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken		X	X	X	X

## WASSERANLAGE

Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X	X
Zentraler Abwasseranschluss	X	X	X	X	X

## ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Netzsteckdosen 230V	X	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X	X
Deckenleuchten - LED	X	X	X	X	X
Vorinstallation für Dachklimaanlage				X	X

## HEIZUNG UND LÜFTUNG



Gasheizung Truma S3004		X	X	X	X
Truma Vario Heizung Komfort	X				

AVIVA LITE	Aviva Lite 300 LH		Aviva Lite 360 DK	
	750 Kg	1000 Kg	750 Kg	1000 Kg
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>				
Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	4750	4750	5500	5500
Aufbau-Aussenlänge (mm)	3620	3620	4150	4150
Innenlänge mm	3030	3030	3640	3640
Gesamtaußenbreite mm	2090	2090	2090	2090
Innenbreite mm	1960	1960	1960	1960
Gesamtaußenhöhe mm	2580	2580	2580	2580
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	810/368	810/368	810/368	810/368
Flache Dachlänge	2358	2358	2358	2358
Leergewicht kg	638	660	655	690
Masse im fahrbereiten Zustand kg	643	680	660	710
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	750	1000	750	1000
Max. Zuladung ohne Optionen (Kg)	107	320	90	290
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	40/23/24	40/23/24	40/23/24	40/23/24
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	29/20/20	29/20/20	29/20/20	29/20/20
<b>FAHRWERK ZUBEHÖR</b>				
Antischlingerkupplung AKS	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160
Anzahl der Achsen	1	1	1	1
Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)	185/65 R14 (84 N)
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>				
Anzahl Schlafplätze	4	4	4	4
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)	1820 x 840	1820 x 840	194 x 64, 184 x 64	194 x 64, 184 x 64
Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)	TBC	TBC	195 x 140	195 x 140
Möbeldekor	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white	Lidberg Eiche + Lucida white
Textilpolster Standard	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED	TOFEE TWEED
Textilpolster Option	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH	SILVER ASH
Textilpolster Option	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK	MAUVE DAMASK
Textilpolster Option	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY	DAFFODYL DOBBY
<b>KÜCHE</b>				
Kühlschrank	45 L	80 L	45 L	80 L
<b>WASSERANLAGE</b>				
Frischwassertank mit Aussenbefüllung	40 L	40 L	40 L	40 L

# STANDARD AVIVA LITE

Aviva Lite 300 LH    Aviva Lite 360 DK

750 Kg    1000 Kg    750 Kg    1000 Kg



## AUFBAU

Seitenwände aus Polyester (GfK)	X	X	X	X
Karosserie aus Polyester (GfK)	X	X	X	X
2-teilige Eingangstür ohne Fenster	X	X	X	X
Doppelverglasung an Frontwandfenster	X	X	X	X

## KÜCHE

Inox Spülbecken	X	X	X	X
Mikrowelle Vorinstallation	X	X	X	X

## WASSERANLAGE

Boiler Truma Therme 5l	X	X	X	X
Zentraler Abwasseranschluss	X	X	X	X

## ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG


Netzsteckdosen 230V	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X
Deckenleuchten - LED	X	X	X	X







# ADORA

**593 UP**
**613 HT**
**613 PK**
**613 UL**
**613 UT**
**673 PK**
**753 UK**

**ABMESSUNGEN UND GEWICHTE**
**\* A1 / A2**

Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	7960	8203	8203	8160	8203	8765/8767*	9530
Aufbau-Aussenlänge (mm)	6645	6855	6855	6843	6852	7402	8180
Innenlänge mm	5932	6142	6142	6142	6142	6692	7472
Gesamtaußenbreite mm	2460	2460	2460	2460	2460	2460	2460
Innenbreite mm	2310	2310	2310	2310	2310	2310	2310
Gesamtaußenhöhe mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	1051/609	1072/632	1072/632	1072/632	1072/632	1127/687	1205/765
Flache Dachlänge	4630	4860	4860	4860	4860	5410	6190
Leergewicht kg	1390	1545	1560	1470	1520	1660/1736*	1830
Masse im fahrbereiten Zustand kg	1410	1565	1580	1490	1540	1680/1756*	1850
Max. Zuladung ohne Optionen (Kg)	590	435	420	510	460	320/744	650
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000/2500*	2500
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29	42/33/29
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25	29/29/25

**FAHRWERK ZUBEHÖR**

Anzahl der Achsen	1	1	1	1	1	1/2	2
Fahrgestelltyp	AL-KO	KNOTT	AL-KO	AL-KO	KNOTT	AL-KO	AL-KO
Reifengröße	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	185 R14 C (93 N)

**AUFBAU**

Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm			33 x 28	105 x 37	97 x 39	97 x 39	
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmaße) cm	72 x 37	72 x 27, 72 x 27	97 x 39, 33x 28	72 x 37		97 x 39, 97 x 39	105 x 27, 72 x 27

**INNENAUSSTATTUNG**

Anzahl Schlafplätze	4	4	7	5	4	7	6/7
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)			203x77/120, 203x77			203x77, 203x77	2x 195x75
Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)	225x123		203x154	223x129/192	225x133	200x140	223x130/150
Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)		203x116	217x112			217x110	200x137/124
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	193x154	203x84, 196x84		2*202x82 or 202x220	196x140		
Möbeldekor	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE	ROVERE NATURALE / BEIGE
Textilpolster Standard	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS	STONE ISLANDS
Textilpolster Option	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS	DARK ALMONDS
Textilpolster Option	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE	MISTY ROSE
Textilpolster Option	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN	MORGAN

**KÜCHE**

Kühlschrank	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**WASSERANLAGE**

Frischwassertank mit Aussenbefüllung	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

**\* A1 / A2**
**A1 = 1 Achs Fahrgestell**
**A2 = 2 Achs Fahrgestell**

## STANDARD ADORA

### FAHRWERK ZUBEHÖR

Antischlingerkupplung AKS

Stossdämpfer

Verstärkte Stützen mit verlängerte Spindel

### AUFBAU

Karosserie aus Polyester (GfK)

1-teilig Eingangstür mit Fenster

Doppelverglasung an Frontwandfenster

Integrierter Gasflaschenraum

### KÜCHE

3-Flammenherd mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken

Dunstabzugshaube

Backofen

### WASSERANLAGE

Boiler Truma Therme 5l

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

ALDE-Winterschalter

Netzsteckdosen 230V

TV Steckdose mit Koaxial Kabel

USB Switch

Spotleuchten - LED

Vorzelt LED Licht

Vorinstallation für Dachklimaanlage

Ladegerät mit Batteriebox

Transformator 400V mit Kontrollpanel

### HEIZUNG UND LÜFTUNG

Gasheizung Truma S3004

Gasheizung TRUMA Combi 4 mit Boiler

Gasheizung TRUMA Combi 6 mit Boiler

### AUDIO/VIDEO

Bluetooth Sender

### GASANLAGE



Gasflaschenraum 2 x 11 Kg



**ALPINA**

**583 LP**

**613 UT**

**663 HT**

**663 PT**

**663 UK**

**ABMESSUNGEN UND GEWICHTE**
**\* A1 / A2**
**\* A1 / A2**

Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	7856	8131	8600/8710*	8626	8610/8690*
Aufbau-Aussenlänge (mm)	6510	6860	7347	7348	7339
Innenlänge mm	5792	6142	6632	6632	6632
Gesamtaußenbreite mm	2460	2460	2460	2460	2460
Innenbreite mm	2310	2310	2310	2310	2310
Gesamtaußenhöhe mm	2600	2600	2600	2600	2600
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	1043/598	1078/633	1127/682	1127/682	1127/682
Flache Dachlänge	4510	4860	5350	5350	5350
Leergewicht kg	1600	1680	1750/1840*	1735	1780/1890*
Masse im fahrbereiten Zustand kg	1620	1700	1770/1860*	1780	1800/1910*
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	2000	2000	2000/2500*	2000	2000/2500*
Maximale (technisch mögliche) Gesamtmasse (MTPLM) - Option kg					
Max. Zuladung ohne Optionen (Kg)	380	300	230/640*	220	200/590*
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

**FAHRWERK ZUBEHÖR**

Antischlingerkupplung AKS	200 V AK 300	200 V AK 300	200 V AK 300	K20-AN3	200 V AK 300
Anzahl der Achsen	1	1	1/2	1	1/2
Fahrgestelltyp	KNOTT	KNOTT	KNOTT	KNOTT	KNOTT
Reifengröße	215 R14 C 108	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	215 R14 C (108 N)	185 R14 C (93 N)

**AUFBAU**

Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm	97 x 49	97 x 39, 28 x 33		62 x 32	28 x 33
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmaße) cm	27 x 33	28 x 33	27 x 73	62 x 32, 104 x 27	28 x 33, 97 x 39

**INNENAUSSTATTUNG**

Anzahl Schlafplätze	4	4	5	6/7	6/7
Bettenmasse - Stockbetten (L x B, cm)				2 x 192x74	171x61, 179x70, 178x70
Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)	217x150			200x152	224x145
Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)		217x110	2170x1120	217x110	200x136
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	197x150	200x80, 193x80			
Möbeldekor	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro	Rovere Moro
Textilpolster Standard	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW	CHESTNUTS GROW
Textilpolster Option	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS	BLUE CRYSTALS
Textilpolster Option	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS	URBAN GREYS
Textilpolster Option	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES	LEATHER CHARLES

**KÜCHE**

Kühlschrank	167L	167 L	167 L	167 L	167 L
-------------	------	-------	-------	-------	-------

**WASSERANLAGE**

Frischwassertank mit Aussenbefüllung	50 L	50 L	50 L	50 L	50 L
--------------------------------------	------	------	------	------	------

**\* A1 / A2**
**A1 = 1 Achs Fahrgestell**
**A2 = 2 Achs Fahrgestell**



## STANDARD ALPINA

### FAHRWERK ZUBEHÖR

Stossdämpfer

Deichselabdeckung

Abnehmbare Radlaufblende mit integr. Vorzeltleiste

### AUFBAU

Karosserie aus Polyester (GfK)

1-teilig Eingangstür mit Fenster

Doppelt Panorama Eingangstür

Moskitonetz für Eingangstür

Verdunklungsrollo mit Moskitonetz an allen Fenstern

Dachhaube Midi Heki 700 x 500 mm

Dachhaube Mini Heki 500 x 500 mm

Doppelverglasung an Frontwandfenster

Einstiegshilfe (PVC)

### INNENAUSSTATTUNG

Verstellbare Nackenstützen am Doppelbett

Bett mit Lattenrost und Federkernmatratze

Küchenfenster Innen mit LED-Beleuchtung

Kopfstütze in Sitzgruppe

Kaltschaum bei Sitzgruppe

Tischplatte mit Holzprofil und Teleskopbein

Comfort mit Sideboard

Kleiderschrank beim Eingang

### KÜCHE

3-Flammenherd mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken

Dunstabzugshaube

Backofen

### WASSERANLAGE

Externer Wasseranschluss Colorado Plus

### ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Digitales Bedienpanel

Netzsteckdosen 230V

ALDE-Winterschalter

Spotleuchten - LED

Ladegerät mit Batteriebox externer Multifunktionssteckdose

### HEIZUNG UND LÜFTUNG

ALDE-Warmwasserheizung -System

ALDE Warmwasser-Fussbodenheizung-Umlauf

Vorinstallation für Klimaanlage

### GASANLAGE

Gasflaschenraum 2 x 11 Kg

### AUDIO/VIDEO

Bluetooth Sender




Sound system Visaton

ADRIA MACH PLUS

TV Halterung



# ASTELLA

**644 DP**
**704 HP**
**754 DP**
**904 DP**
**904 HP**


## ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Gesamt-Aussenlänge einschl. Deichsel (mm)	8385	8992	9477	10950	10922
Aufbau-Aussenlänge (mm)	6977	7600	8090	9565	9538
Innenlänge mm	6356	6982	7472	8920	8920
Gesamtaußenbreite mm	2520	2520	2520	2520	2520
Innenbreite mm	2380	2380	2380	2380	2380
Gesamtaußenhöhe mm	2600	2600	2600	2600	2600
Innenhöhe mm	1950	1950	1950	1950	1950
Umlaufmass Vorzelt (ab Boden) cm	1118/600	1180/663	1229/713	1374/857	1374/857
Flache Dachlänge	6282	6632	7122	8570	8570
Leergewicht kg	2140	2240	2320	2630	2510
Masse im fahrbereiten Zustand kg	2160	2260	2340	2650	2530
Maximale (technische mögliche) Gesamtmasse kg	2500	3000	3000	3000	3000
Max. Zuladung ohne Optionen (Kg)	340	740	660	350	470
Maximale (technisch mögliche) Gesamtmasse (MTPLM) - Option kg	3000				
Abmessung Fußböden/Seitenwände/Dächer mm	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33	47/33/33
Fußböden/Seitenwände/Dächer Isolation mm	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29	38/29/29

## FAHRWERK ZUBEHÖR

Fahrgestelltyp	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Antischlingerkupplung AKS	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300	251S AK300
Anzahl der Achsen	2	2	2	2	2
Reifengröße	185 R14 C 102 (93 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)	185 R 14 C (98 N)

## INNENAUSSTATTUNG

Anzahl Schlafplätze	4	4	4	4	6/4
Bettenmaße Frontbetten (L x B, cm)	201x120		201x120	201x120	
Bettenmaße Mittelbetten (L x B, cm)		209x107			209x107, 198x71
Bettenmasse - Heckbetten (L x B, cm)	196x150	189x150	196x150	196x150	196x150
Fix Eltern Bett					196x150
Klappbares Etagenbett					193x69
Möbeldekor	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana	Rovere Lava/Ljubljana
Textilpolster Standard	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR	BLUESTAR
Textilpolster Option	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR	SILVERSTAR
Textilpolster Option	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY	LEATHER HARRY
Tischplatte mit Holzprofil und Teleskopbein	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	dinning/tea	
Hübtisch					X

## KÜCHE

Kühlschrank	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	167 L Dometic	149,5 L compressor
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

## WASSERANLAGE

Frischwassertank mit Aussenbefüllung	78 L	78 L	78 L	78 L	78 L
--------------------------------------	------	------	------	------	------

<b>ASTELLA</b>	<b>644 DP</b>	<b>704 HP</b>	<b>754 DP</b>	<b>904 DP</b>	<b>904 HP</b>
<b>FAHRWERK ZUBEHÖR</b>					
Antischlingerkupplung AKS	X	X	X	X	X
Stossdämpfer	X	X	X	X	X
Verstärkte Stützen mit verlängerte Spindel	X	X	X	X	X
Deichselabdeckung	X	X	X	X	X
Abnehmbare Radlaufblende mit integr. Vorzeltleiste	X	X		X	
<b>AUFBAU</b>					
Doppelt Panorama Eingangstür	1000mm	2X	X	X	X
Moskitonetz für Eingangstür			X	X	X
Voll-LED-Rücklicht	X	X	X	X	X
Dachhaube Mini Heki 500 x 500 mm	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC	X - WC
Doppelverglasung an Frontwandfenster	X - double	X	X - double	X - double	X
Panoramafenster für Caravan	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius	X - radius
Integrierter Gasflaschenraum	X	X	X	X	X
Einstiegshilfe (PVC)	X	X	X	X	X
Dachhaube Heki II	2X	1X	2X	2X	2X
Garagentüre auf der rechten Seite (Öffnungsmaße) cm			800 x 350	800 x 350	800 x 350
Garagentüre auf der linken Seite (Öffnungsmasse) cm	450x1350, 800x350	350 x 800, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	450 x 1350, 430 x 325, 800 x 350	430 x 325, 800 x 350
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>					
Verstellbare Nackenstützen am Doppelbett	X	X	X	X	X
Bett mit Lattenrost und Federkernmatratze	X	X	X	X	X
Dekorative Kissen 4 Stk.	X	X	X	X	X
Kaltschaum bei Sitzgruppe	X	X	X	X	X
Teppichboden	X	X	X	X	X
<b>KÜCHE</b>					
3-Flammenherd mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und Edelstahlspülbecken	X	X	X	X	X
Dunstabzugshaube	X	X	X	X	X
Backofen	X	X	X		X
<b>WASSERANLAGE</b>					
Externer Wasseranschluss Colorado Plus	X	X	X	X	X
<b>ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG</b>					
Netzsteckdosen 230V	X	X	X	X	X
USB Switch	X	X	X	X	X
ALDE-Winterschalter	X	X	X	X	X
Spotleuchten - LED	X	X	X	X	X
Kontrollpanel Zentralbeleuchtung	X	X	X	X	X
Ladegerät mit Batteriebox externer Multifunktionssteckdose	X	X	X	X	X
<b>HEIZUNG UND LÜFTUNG</b>					
ALDE-Warmwasserheizung -System	X	X	X	X	X
ALDE Warmwasser-Fussbodenheizung-Umlauf	X	X	X	X	X
<b>GASANLAGE</b>					
Gasflaschenraum 2 x 11 Kg	X	X	X	X	X
<b>AUDIO/VIDEO</b>					
TV Halterung	X		X	X	X
Bluetooth Sender	X	X	X	X	X
BOSE Sound system	X		X	X	
ADRIA MACH PLUS	X	X	X	X	X







# Händlerverzeichnis

Liste des Concessionnaires



ADRIA WOHNMOBILE - WOHNWAGEN - VANS  
ADRIA CAMPING-CARS - CARAVANES - VANS



**1 Wallis / Suisse romande**  
Bernadette WALPEN  
Markus KNUTTI

ACW CAMPER  
Route de Chippis 37  
3966 Chalais (VS)

T: 027 – 948 16 80  
info@acwcamper.ch  
www.acwcamper.ch



**2 St. Gallen**  
Balz SCHUMACHER  
Markus DIETSCHÉ

DIETSCHÉ CARAVAN CAMPING AG  
Feldstrasse 27  
9445 Rebstein (SG)

T: 071 – 777 34 30  
info@dietsche-camping.ch  
www.dietsche-camping.ch



**3 Wallis / Westschweiz**  
Bernadette WALPEN  
Markus KNUTTI

ACW CAMPER  
Kantonsstrasse 338  
3900 Gamsen (VS)

T: 027 – 922 16 80  
info@acwcamper.ch  
www.acwcamper.ch



**4 Berne / Jura / Suisse romande**  
Elvis LEHMANN

GDL CAMPER SÀRL  
Grand-Rue 57  
2606 Corgémont (BE)

T: 032 – 488 10 70  
info@gdlcamper.ch  
www.gdlcamper.ch



**5 Zürich**  
Sergio PEDRONI  
Dino PEDRONI

METTLENBACH AG  
Isenrietstrasse 16  
8617 Mönchaltorf (ZH)

T: 044 – 948 13 39  
info@8617.ch  
www.8617.ch



**6 Baselland**  
Martin MADOERIN

GARAGE NEPPLE AG PRATTELEN  
Wannenweg 1  
4133 Pratteln (BL)

T: 061 – 826 14 70  
wohnmobil@garage-nepple.ch  
www.wohnmobil-basel.ch



**7 Luzern**  
Silvan DAHINDEN

MOBIL CENTER DAHINDEN AG  
Mittler-Langnau 1  
6105 Schachen (LU)

T: 041 – 491 04 14  
info@mobil-center.ch  
www.mobil-center.ch



**8 Ticino**  
Stefano BASSI

SANPAOLO CAR  
Via San Gottardo 120  
6500 Bellinzona (TI)

T: 091 – 829 00 00  
camper@sanpaolocar.ch  
www.sanpaolocar.ch



**9 Aargau**  
JOËL STREBEL  
KAI STREBEL

STREWO CAMPER SHOP GMBH  
Hübelmattweg 6  
5622 Waltenschwil (AG)

T: 056 – 622 86 02  
strewo@strewo-campershop.ch  
www.strewo-campershop.ch



**10 Bern**  
MARCO BERGER  
BEAT KUNZ

WOHNMOBILE KUNZ AG  
Worbstrasse 171b  
3073 Gümligen (BE)

T: 031 – 951 19 76  
info@wohnmobil-kunz.ch  
www.wohnmobil-kunz.ch

